

1305K-XXX Yapıştırıcılar / Adhesives

Katalog No Catalogue No	Grup Kodu Group Code	AltGrup Kodu Subgroup Code		Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ek Bilgiler Product Name	Birim Kodu Unit Code	Amb. Miktar Packing Quantity	Ambalaj Birim Packaging Unit	Satış Fiyatı Sales Price	Satış Döviz Cinsi Sales Currency	Kdv Oranı VAT
1	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-37.110.303	PRODOTUR 303 ÜREFORMADEHİT E1 SICAK PRES TUT. / PRODOTUR 303 UREFORMADEIT E1 HOT PRES GLUE	TÜM DOĞAL VE YAPAY KAPLAMA ÇEŞİTLERİNDE YÜZEYE KUSMA YAPMAKSIZIN ÜSTÜN MUKAVEMETTE YAPIŞMA SAĞLAR / PROVIDES ADHESIVE STRENGTH IN ALL NATURAL AND ARTIFICIAL COATINGS. WITHOUT VACCINATION TO THE SURFACE	Kilo / Kilo	25	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
2	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-37.120.5100 F	PROTOSTİK 5100F NATUREL BONCUK TUTKAL / PROTOSTİK 5100F NATUREL BEAD GLUE	EVA ESASLI L PERVAZ BİRLEŞTİRME TUTKALI KAPI L PERVAZI İMALATINDA İDEALDİR. KAPI KENARI GİBİ GENİŞ BANTLAMA İŞLERİNDE ÜSTÜN PERFORMANS SERGİLER. MAKİNE ÇALIŞMA İSİSİ : 180-200 DERECE MAKİNE ÇALIŞMA HIZI : 15 m-50 m/dak / EVA BASED L SILL JOINING ADHESIVE It is ideal for DOOR L SILL MANUFACTURING. SUPERIOR PERFORMANCE IN WIDE BANDING WORKS LIKE DOOR EDGE. MACHINE WORKING TEMPERATURE: 180-200 DEGREES MACHINE WORKING SPEED: 15 m-50 m / min	Kilo / Kilo	25	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
3	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-5400	PROTOSTİK 5400 / PROTOSTİK 5400	Hem PVC hem ahşap kenar bantlama işlerinde idealdir. Kapi kenarı gibi geniş bantlama işlerinde kullanılabilir. Püskürtmeli makinalarda iyi performans gösterir. Kısa süre içinde çabuk yayılma özelliğiyle L pervaz birleştirme tutkalı için idealdir. Düşük viskoziteli ve az dolgulu olması nedeniyle panele derinlemesine nüfuz eder. 18 mm sunta panelde minimum 7000 metre civarında bantlama imkanı sağlar. Ideal for both PVC and wood edge banding works. Can be used in wide banding works such as door edges. Performs well in spraying machines. Ideal for L sill jointing glue with its fast spreading feature in a short time. Due to its low viscosity and less filling, it penetrates deeply into the panel. Provides a minimum of 7000 meters of taping on 18 mm chipboard panels.	Kilo / Kilo	30	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
4	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-37.120.6509	PROTOSTİK 6509 ŞEFFAF BONCUK TUTKAL / PROTOSTİK 6509 TRANSPARENT BEAD GLUE	Şeffaf özelliklidir, tutkal hattı gözükmez. L pervaz birleştirme tutkalı olarak kullanılabilir. Geniş kenar bantlama işlerinde ve hızlı makinalarda iyi performans gösterir. 180-200 derecede çalışan eğri kenar bantlama makinalarında bantlama işleri için idealdir. 50 m./dk. çalışan üst düzeyde bantlama makinalarında dahi boşluk bırakmaksızın yapışma sağlar. Düşük viskoziteli ve az dolgulu olması nedeniyle panele derinlemesine nüfuz eder. 18 mm sunta panelde minimum 10000 metre civarında bantlama imkanı sağlar. It is transparent. the glue line is not visible. It can be used as a sill jointing glue. Performs well on large edgebanding jobs and fast machines. Ideal for banding jobs on curved edge banding machines operating at 180-200 degrees. 50 m./min. It provides adhesion without leaving gaps even in high level banding machines operating. Due to its low viscosity and less filling, it penetrates deeply into the panel. It provides a minimum of	Kilo / Kilo	30	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
5	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-PRESSOIL	PRESSOIL / PRES TEMİZLEYİCİ JEL / PRESSOIL	Jel halindeki temizleyici ılık suyla karıştırılarak presin iki yüzeyine de püskürtme yöntemiyle sürülür. 100 derecede 10 dk. boş pres yapılır ve pres yüzeyi bir bezle silinir. Karışım ; 1 birim jel 5-6 birim suyla karıştırılarak elde edilir. The gel cleaner is mixed with warm water and applied to both surfaces of the press by spraying method. 10 minutes at 100 degrees. blank press is made and the press surface is wiped with a cloth. Mixture ; It is obtained by mixing 1 unit of gel with 5-6 units of water.	Kilo / Kilo	12	Teneke / Tin	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18

1305K-XXX Yapıştırıcılar / Adhesives

Katalog No Catalogue No	Grup Kodu Group Code	AltGrup Kodu Subgroup Code		Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ek Bilgiler Product Name	Birim Kodu Unit Code	Amb. Miktar Packing Quantity	Ambalaj Birim Packaging Unit	Satış Fiyatı Sales Price	Satış Döviz Cinsi Sales Currency	Kdv Oranı VAT
6	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-37.130.5012	İDROPUR EXPRESS TEK KOMPENANT MEMBRAN TUTKALI / İDROPUR EXPRESS SINGLE COMPONENT MEMBRANE ADHESIVE	1.1 mm ya da 1.2 mm tabanca ile atılmaktadır. Bu sayede derece ince bir tutkal hattı oluşur ve elde edilebilecek en pürüzsüz yüzey sağlanır. Düşük viskozitesiyle ve minimum tutkal sarfiyatıyla maksimum düzeyde metraj elde edilir. Parmak izinin belli olacağı kadar bir film tabakası oluşturmak iyi bir yapışma için yeterlidir. It is shot with a 1.1 mm or 1.2 mm gun. In this way, an extremely thin glue line is formed and the smoothest surface possible is provided. Maximum quantity is obtained with its low viscosity and minimum glue consumption. For a good adhesion, it is enough to form a film layer that will show the fingerprint.	Kilo / Kilo	15	Teneke / Tin	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
7	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-37.130.WR20	PROTOVİL WR20 D3 PLUS PVAC BEYAZ TUTKAL / PROTOVİL WR20 D3 PLUS PVAC WHITE GLUE	SANDALYE VE MASA İMALATI GİBİ İŞLERDE ÜSTN YAPIŞMA SAĞLAR. KURUDUĞUNDA ŞEFFAFLAŞIR. SUDAN VE NEMDEN ETKİLENMEZ. KAPLAMA PRES İŞLERİNDE SORUNSUZ ÇALIŞIR. PROVIDES SUPERIOR ADHESION IN CHAIRS AND TABLE MANUFACTURING. TRANSPARENCES WHEN IT DRIES. It is not affected by water and moisture. WORKS WITHOUT PROBLEMS IN COATING PRESS WORKS.	Kilo / Kilo	20	Teneke / Tin	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
8	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-PROTOVİL TUTKAL-D4	PROTOVİL D4 NORMUNDA BEYAZ TUTKAL / PROTOVİL WHITE GLUE D4 NORM	TEK BİLEŞENLİ POLİVİNİLASETAT SU BAZLI YAPIŞTIRICI D4 (EN204) VE WATT 91 (EN14257) SERTİFİKALARINA SAHİPTİR. ÖZELLİKLE SUYA VE NEMLİ ORTAMLARA MARUZ KALAN AHAŞAP VE TÜREVLERİNİN YAPIŞTIRILMASI VE PRESLENMESİ İŞLERİNDE ÜSTÜN MUKAVEMET GÖSTERİR. ONE-COMPONENT POLYVINILACETATE WATER-BASED ADHESIVE It has D4 (EN204) AND WATT 91 (EN14257) CERTIFICATES. ESPECIALLY EXPECTED SUPERIOR STRENGTH IN THE BONDING AND PRESSING OF WOOD AND ITS DERIVATIVES EXPOSED TO WATER AND HUMID ENVIRONMENTS.	Kilo / Kilo	20	Teneke / Tin	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
9	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-37.190.110-CE	COSMO PU 190.110 ELYAFLI MONTAJ KIT 310 ML.KARTUŞ / COSMO PU 190.110 FIBER ASSEMBLY KIT 310 ML. CARTRIDGE	İçeriğindeki elyafların sağladığı bağ ile yapışma mukavemeti 4 kat artar. Yüksek düzeyde korozyona maruz kalan ortamlarda sorunsuz yapışma sağlar. Her türlü malzemeyi yüksek mukavemette yapıştırır. 15-20 dk. da kurlaşmaya başlar.Boşlukları güçlü bir şekilde doldurur. Dış hava koşullarından ve deniz suyundan etkilenmez. With the bond provided by the fibers in its content, the adhesion strength increases 4 times. Provides trouble-free adhesion in environments subject to high levels of corrosion. Adheres all kinds of materials with high strength. 15-20 min. It also starts to cure. It fills the gaps strongly. It is not affected by external weather conditions and sea water.	Adet / Pcs	1	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
10	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-37.160.110-10 KG	WEİSS COSMO 160.110 1-C- PUR LİKİT D4 10 KG / WEİSS COSMO 160.110 1-C- PUR LIQUID D4 10 KG	D4 FORMUNDA LİKİT POLİÜRETAN HER TÜRLÜ DIŞ YA DA İÇ MEKAN LAMİNASYON İŞLERİNDE ÜSTÜN MUKAVEMETTE YAPIŞMA SAĞLAR. AÇIK KALMA SÜRESİ : 30 dk KÜRLEŞME SÜRESİ : 90 dk (23 DERECE) AMBALAJ :10 KG/BİDON LIQUID POLYURETHANE IN D4 FORM PROVIDES ADHESION IN SUPERIOR STRENGTH IN ALL KINDS OF OUTDOOR OR INTERIOR LAMINATION. OPEN TIME: 30 min CASTING TIME: 90 min (23 DEGREES) PACKING: 10 KG / CAN	Kilo / Kilo	1	Teneke / Tin	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18

1305K-XXX Yapıştırıcılar / Adhesives

Katalog No Catalogue No	Grup Kodu Group Code	AltGrup Kodu Subgroup Code		Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ek Bilgiler Product Name	Birim Kodu Unit Code	Amb. Miktar Packing Quantity	Ambalaj Birim Packaging Unit	Satış Fiyatı Sales Price	Satış Döviz Cinsi Sales Currency	Kdv Oranı VAT
11	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-COSMO PU 170.110-D4	COSMO PU 170.110 D4 ELYAFLI LIKİT POLIURETAN / COSMO PU 170.110 D4 FİBER LIQUID POLYURETHANE	Tekne iç dizaynda dolap toplamada , örnek 45 birleştirme yapıştırımda kullanılır. Cosmo Pu-160.110'un bir üst versiyonu olan üründür ve içeriğindeki elyafların sağladığı bağ ile yapışma mukavemeti 4 kat artar. Farklı yada aynı materyallerin (ahşap-ahşap veya ahşap-metal gibi) birbirlerine lamine edilerek taşıyıcı imalatı işleminde üstün performans sergiler. Yüksek düzeyde korozyona maruz kalan ortamlarda sorunsuz yapışma sağlar. Dış hava koşullarından ve deniz suyundan etkilenmez. SEMPAROC MUADİLİDİR. It is used for collecting cabinets in boat interior design. for example 45 joining and bonding. The product is a higher version of Cosmo Pu-160.110 and it contains With the bond provided by the fibers. the adhesion strength increases 4 times. Different or same materials (such as wood-wood or wood-metal) They exhibit superior performance in the carrier manufacturing process by being laminated to each other. Provides trouble-free adhesion in environments subject to high levels of corrosion. It is not affected by external weather conditions and sea water. SEMPAROC EQUIVALENT.	Kilo / Kilo	20	Teneke / Tin	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
12	PLASTİK DÖŞEME MALZEMESİ / PLASTIC UPHOLSTERY MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-37.170.110-10 CE	COSMO PU 170.110 D4 NORMUNDA ELYAFLI LIKİT POLİÜRE / COSMO PU 170.110 D4 FİBER LIQUID POLYURETHANE	Cosmo Pu-160.110'un bir üst versiyonu olan üründür ve içeriğindeki elyafların sağladığı bağ ile yapışma mukavemeti 4 kat artar. Farklı ya da aynı materyallerin (ahşap-ahşap ve ya ahşap-metal gibi)birbirlerine lamine edilerek taşıyıcı imalatı işleminde üstün performans sergiler. Yüksek düzeyde korozyona maruz kalan ortamlarda sorunsuz yapışma sağlar. Dış hava koşullarından ve deniz suyundan etkilenmez. The product is a top version of Cosmo Pu-160.110 and its bond strength increases 4 times with the bond provided by the fibers it contains. Exhibits superior performance in carrier manufacturing process by laminating different or same materials (such as wood-wood or wood-metal) to each other. Provides trouble-free adhesion in environments subject to high levels of corrosion. It is not affected by external weather conditions and sea water.	Adet / Pcs	1000	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
13	PLASTİK DÖŞEME MALZEMESİ / PLASTIC UPHOLSTERY MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-COSMOPUR- 1522 SEFFAF	COSMOPUR 1522 SEFFAF MONTAJ KİT 310 ML. KARTUS / COSMOPUR 1522 TRANSPARENT ASSEMBLY KIT 310 ML. CARTRIDGE	Ahşap birleştirmede 15 dakikada hızlı yapışma montaj kiti olarak kullanılır. Ahşap başta olmak üzere birçok malzemeyi yüksek mukavemette yapıştırır. 15-20 dk. da kurluşmaya başlar. Boşlukları güçlü bir şekilde doldurur. Özellikle sandalye imalatı gibi hızlı ve küçük bir yapışma alanında yüksek mukavemet gerektiren işler için idealdir. Dış hava koşullarından ve deniz suyundan etkilenmez. Alüminyum ve pvc pencere ve doğrama imalatında köşe birleşimleri için idealdir. It is used as a fast bonding assembly kit in 15 minutes in wood joining. It bonds many materials. especially wood. with high strength.15-20 min. begins to cure. Strongly fills in the gaps. Especially high in a fast and small adhesion area such as chair manufacturing Ideal for jobs that require strength. It is not affected by external weather conditions and sea water. Ideal for corner joints in aluminum and PVC window and joinery manufacturing.*SEMPAROC EQUIVALENT.	Adet / Pcs	100	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
14	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-KRD PREN 2020	KRD PREN 2020 S SEFFAF KONTAK TUTKAL / KR-D PREN 2020 S TRANSPARENT ADHESIVE	Laminat yüzeylerin preslenmesi ve kavisli parçaların ahşap kaplamalarla kaplanması gibi işlerde kullanılabilir. Şeffaf özelliklidir ve tabanca ile atılabilir. Pressing laminate surfaces and curved parts with wood veneers It can be used in works such as coating.*It is transparent and can be shot with a gun.	Litre / Liter	12	Teneke / Tin	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18

1305K-XXX Yapıştırıcılar / Adhesives

Katalog No Catalogue No	Grup Kodu Group Code	AltGrup Kodu Subgroup Code		Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ek Bilgiler Product Name	Birim Kodu Unit Code	Amb. Miktar Packing Quantity	Ambalaj Birim Packaging Unit	Satış Fiyatı Sales Price	Satış Döviz Cinsi Sales Currency	Kdv Oranı VAT
15	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-SIMP SEAL 55	SIMP SEAL 55 600ML SIYAH MS POLİMER ARMUZ DOLGU / PROTOVİL WHITE GLUE D4 NORM	TEK BİLEŞENLİ POLİVİNİLASETAT SU BAZLI YAPIŞTIRICI D4 (EN204) VE WATT 91 (EN14257) SERTİFİKALARINA SAHİPTİR. ÖZELLİKLE SUYA VE NEMLİ ORTAMLARA MARUZ KALAN AĖŞAP VE TREVLERİNİN YAPIŞTIRILMASI VE PRESLENMESİ İŞLERİNDE ŞTN MUKAVEMET GSTERİR. ONE-COMPONENT POLYVINILACETATE WATER-BASED ADHESIVE It has D4 (EN204) AND WATT 91 (EN14257) CERTIFICATES. ESPECIALLY EXPECTED SUPERIOR STRENGTH IN THE BONDING AND PRESSING OF WOOD AND ITS DERIVATIVES EXPOSED TO WATER AND HUMID ENVIRONMENTS.	Adet / Pcs	25	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
16	YAPIŞTIRICI / ADHESIVE	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-U SEAL 600	U SEAL 500 PU MASTİK 600 ML SIYAH / U SEAL 500 PU MASTIQUE 600 ML BLACK	AĖşabı gverte gvdesine yapıştırırmda kullanılır. 600 ML , SOSİS Kalıcı elastiktir. Hem yapıştırma hemde dolgu amaçlı kullanılabilir. İç ve dış cephe uygulamalarında başarılı sonuçlar verir. -40 /+90 dereceye dayanımlıdır. Beton,aĖşap,metal,plastik vs. gibi birçok yüzeyin yapıştırılmasında kullanılabilir. SIKA 11FC MUADİLİDİR. It is used to bond the wood to the deck body. 600 ML SAUSAGE Permanently elastic. It can be used for both bonding and filling purposes. Gives successful results in interior and exterior applications. It is resistant to -40 / +90 degrees. Concrete. wood. metal. plastic etc. It can be used for bonding many surfaces such as EQUIVALENT OF SIKA 11FC.	Adet / Pcs	25	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
17	DİĞER MOBİYA MALZEMESİ / OTHER FURNITURE MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-U-PRIMER 199 DC	U-PRIMER 199-DC / U-PRIMER 199-DC	Yağlı aĖşabı yapıştırma öncesi yapıştırıcıyı itmesini engeller. Gverte kanalları astarlanır , kurutulur sonra SIMP SEAL 55 MS POLİMER ESASLI ARMUZ DOLGU MACUNU sürlr. Gvertelerde , decklerde , peyzaj mimaride , aĖşap masalarda kullanılır. Yapıştırma öncesi yüzey hazırlık ve temizleme primeridir. Uygulama öncesi yüzeylere sürlecek olan yapıştırıcıların daha fazla tutunma ve yüzey temizliği için geliştirilmiş primerdir. It prevents the oily wood from pushing the adhesive before bonding. The deck channels are primed. dried. then SIMP SEAL 55 MS POLYMER BASED PEARL FILLING PASTE is applied. Used on decks. decks. landscape architecture. wooden tables. It is a surface preparation and cleaning primer before bonding. Before the application. the adhesives to be applied to the surfaces have more adhesion and surface It is a primer developed for cleaning.	Litre / Liter	96	Teneke / Tin	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
18	DİĞER MOBİYA MALZEMESİ / OTHER FURNITURE MATERIAL	DBEL / DOWEL		1305K-34.100.009	FİSCHER UX 8*50 KENARLI DBEL 1000 KOVA / FİSCHER UX 8 * 50 SIDED ANCHOR 1000 BUCKET	%100 naylon belgelidir. Plastik dbeller gibi deformasyona maruz kalmaz. Boşluklu tuğla ve dolu duvarda yüksek performans gösterir. 100% nylon certified. It is not subject to deformation like plastic dowels. It shows high performance in hollow bricks and solid walls.	Adet / Pcs	1000	Koli / Box	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18

1305K-XXX Yapıştırıcılar / Adhesives

Katalog No Catalogue No	Grup Kodu Group Code	AltGrup Kodu Subgroup Code		Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ek Bilgiler Product Name	Birim Kodu Unit Code	Amb. Miktar Packing Quantity	Ambalaj Birim Packaging Unit	Satış Fiyatı Sales Price	Satış Döviz Cinsi Sales Currency	Kdv Oranı VAT
19	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	DÜBEL / DOWEL		1305K-FISCHER GKM METAL DUBEL	FISCHER GKM METAL ALÇIPAN DÜBELİ / FISCHER GKM METAL PLASTERBOARD ANCHOR	%100 naylon belgelidir. Plastik dübeller gibi deformasyona maruz kalmaz. Her pakette bulunan metal klavuzu sayesinde kolay ön montaj 100% nylon certified. It is not subject to deformation like plastic dowels. Easy pre-assembly thanks to the metal guide included in each package	Adet / Pcs	100	Koli / Box	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
20	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-ILLBRUCK SP350	ILLBRUCK SP350 ANLIK YAPIŞTIRMA UNIVRSL YAPIŞTIRICI / ILLBRUCK SP350 INSTANT ADHESIVE UNIVERSAL GLUE	Ahşap, beton, mermer, seramik, tuğla, demir, çelik, alüminyum, cam üzerine mükemmel yapışma sağlar. Kaymaz ve su sızdırmazdır. Islak yüzeylere kolayca uygulanır; Düşük sıcaklıklarda da iyi ekstrüzyon özellikleri sergiler. Sertleştikten sonra mükemmel tutunma sağlar. (430 kg / 10 cm2) Ekolojiktir; seyrelticiler, izosiyanat ve silikon içermez. Kimyasal olarak nötr ve kokusuzdur, korozyona neden olmaz. Leke bırakmaz, kolayca boyanır. UV ışınlarına, eskimeye ve suya dayanıklıdır. Alifatik seyrelticilere, mineral yağlara, seyreltilmiş anorganik maddelere karşı dayanıklıdır. Wood, concrete, marble, ceramic, brick, iron, steel, aluminium, glass provides excellent adhesion on the surface. Non-slip and water tight. Easily applied on wet surfaces; Exhibits good extrusion properties even at low temperatures. Provides excellent adhesion after hardening. (430 kg / 10 cm2) Ecological; free of diluents, isocyanate and silicone. Chemically neutral and odourless, does not cause corrosion. Does not leave stains, easily painted. Resistant to UV rays, ageing and water. Resistant to aliphatic diluents, mineral oils, diluted inorganic substances.	Adet / Pcs	12	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
21	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-DAYSON PU MASTIK-KARTUŞ	DAYSON EXTRA PU MASTİK KARTUŞ 280 ML-SYH/GRI/BYZ / DAYSON EXTRA PU MASTİK 280 ML-BLACK/GREY/WHITE	280 ML / SIYAH - BEYAZ - GRI Kalıcı elastiktir. Hem yapıştırma hem de dolgu amaçlı kullanılabilir. İç ve dış cephe uygulamalarında başarılı sonuçlar verir. -40 /+90 dereceye dayanımlıdır. Beton, ahşap, metal, plastik, cam vs. gibi birçok yüzeyin yapıştırılmasında kullanılabilir. Ayna yapıştırma işlerinde idealdir, aynanın arka tarafındaki sır yüzeyi bozmaz. 280 ML / BLACK - WHITE - GREY Permanent elastic. It can be used for both bonding and filling purposes. Gives successful results in interior and exterior applications. It is resistant to -40 / +90 degrees. It can be used for bonding many surfaces such as concrete, wood, metal, plastic, glass etc. Ideal for mirror bonding works, the glaze on the back side of the mirror does not spoil the surface.	Adet / Pcs	24	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
22	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-DAYSON PU MASTIK	DAYSON EXTRA PU MASTİK SOSİS 600 ML-SYH/GRI/BYZ	600 ML / SIYAH - BEYAZ - GRI Kalıcı elastiktir. Hem yapıştırma hem de dolgu amaçlı kullanılabilir. İç ve dış cephe uygulamalarında başarılı sonuçlar verir. -40 /+90 dereceye dayanımlıdır. Beton, ahşap, metal, plastik, cam vs. gibi birçok yüzeyin yapıştırılmasında kullanılabilir. Ayna yapıştırma işlerinde idealdir, aynanın arka tarafındaki sır yüzeyi bozmaz. 600 ML / BLACK - WHITE - GREY Permanent elastic. It can be used for both bonding and filling purposes. Gives successful results in interior and exterior applications. It is resistant to -40 / +90 degrees. It can be used for bonding many surfaces such as concrete, wood, metal, plastic, glass etc. Ideal for mirror bonding works, the glaze on the back side of the mirror does not spoil the surface.	Adet / Pcs	20	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18

1305K-XXX Yapıştırıcılar / Adhesives

Katalog No Catalogue No	Grup Kodu Group Code	AltGrup Kodu Subgroup Code		Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ek Bilgiler Product Name	Birim Kodu Unit Code	Amb. Miktar Packing Quantity	Ambalaj Birim Packaging Unit	Satış Fiyatı Sales Price	Satış Döviz Cinsi Sales Currency	Kdv Oranı VAT
23	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	BANT / TAPE		1305K-36.905-XXX	DAYSON KLASİK KAHVE MASKELEME BANT / DAYSON CLASSIC BROWN MASK TAPE	/	Adet / Pcs	36	Koli / Box	Fiyat Sorunuz Please Ask	TL	18
24	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	BANT / TAPE		1305K-36.901-XXX	DAYSON KLASİK BEYAZ MASKE BANT / DAYSON CLASSIC WHITE MASK TAPE	/	Adet / Pcs	96	Koli / Box	Fiyat Sorunuz Please Ask	TL	18
25	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	BANT / TAPE		1305K-PRES KAPL BANT-XXX	KRD PRES KAPLAMA BANT / 40 MT / KRD BAND 40 MT	/	Adet / Pcs	120	Kutu / Box	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18
26	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	ZIMPARA SEND PEPPER		1305K-DAYSON SOFT-ZIMPARA	DAYSON SOFT SÜNGER ZIMPARA 115X25 MT P180-P240 / DAYSON SOFT ABRASIVE 115X25 MT P180-P240	/	Adet / Pcs	1	Kutu / Box	Fiyat Sorunuz Please Ask	TL	18
27	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	ZIMPARA SEND PEPPER		1305K-DAYSON ZIMPARA-P120-P600	DAYSON HOOKİT DELİKLİ ZIMPARA 150 ÇAP 120-600 / DAYSON HOOKİT ORBITAL ABRASİV P120-P600	/	Adet / Pcs	100	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	TL	18

1305K-XXX Yapıştırıcılar / Adhesives

Katalog No Catalogue No	Grup Kodu Group Code	AltGrup Kodu Subgroup Code		Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ek Bilgiler Product Name	Birim Kodu Unit Code	Amb. Miktar Packing Quantity	Ambalaj Birim Packaging Unit	Satış Fiyatı Sales Price	Satış Döviz Cinsi Sales Currency	Kdv Oranı VAT
28	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	ZIMPARA SEND PEPPER		1305K-DYSN SU ZIM.P150-23*28	DAYSON SU ZIMPARASI P150 EBAT 230*280 / DAYSON LEAF SANDING P150 SIZE 230*280	/	Adet / Pcs	50	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	TL	18
	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-G SOL 37-30	G SOL 37 KENAR BANTLAMA MAKİNASI SOLVENTİ (GİRİŞ) / G SOL 37 EDGE BANDING MACHINE SOLVENT (INTRODUCTION)	/	Litre / Liter	30	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	USD	8
	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-C SOL 37-30	C SOL 37 KENAR BANTLAMA MAKİNASI SOLVENTİ (GİRİŞ) / C SOL 37 EDGE BANDING MACHINE SOLVENT (INTRODUCTION)	/	Litre / Liter	30	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	USD	8
	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	MOBİLYA YAPIŞTIRICISI- TUTKAL / FURNITURE ADHESIVE- GLUE		1305K-M SOL 37	MANUEL EL İLE TEMİZLEME SOLVENTİ / MANUAL CLEANING SOLVENTS	/	Litre / Liter	30	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	USD	8
	Diğer Mobilya Malzemesi / OTHER FURNITURE MATERIAL	Dikiş İpi / SEWING THREAD		1305K-Z 37 İP	KRD Z-37 KAPLAMA DİKİŞ İPİ- 1500 GR + 3500 MT /KRD Z- 37 SEWING THEAD-1500 GR + 3500 MT	Çalışma esnasında koku,kopma ve kaplama yüzeyinde is yada yanık lekesi yapmaz. It does not cause odor. breakage and soot or burn stains on the coating surface during operation.	Adet / Pcs	9	Paket / Package	Fiyat Sorunuz Please Ask	EUR	18

1305K-XXX YAPIŞTIRICILAR TEKNİK VERİ SAYFALARI
1305K-XXX ADHESIVES TECHNICAL DATA SHEETS

		Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
1		1305K-37.110.303	PRODOTUR 303 ÜREFORMADEHİT E1 SICAĞI PRES TUTKALI / PRODOTUR 303 UREFORMADEIT E1 HOT PRES GLUE
2		1305K-37.120.5100 F	PROTOSTİK 5100F NATUREL BONCUK TUTKALI / PROTOSTIK 5100F NATUREL BEAD GLUE
3		1305K-37.130.WR20	PROTOVİL WR20 D3 PLUS PVAC BEYAZ TUTKALI / PROTOVIL WR20 D3 PLUS PVAC WHITE GLUE
4		1305K-37.130.D4	PROTOVİL D4 NORMUNDA BEYAZ TUTKALI / PROTOVİL WHITE GLUE D4 NORM
7		1305K-SIMP SEAL 55	SIMP SEAL 55 600ML SIYAH MS POLİMER ARMUZ DOLGU / SIMP SEAL 55 600ML BLACK MS POLYMER
8		1305K-U SEAL 600	U SEAL 500 PU MASTİK 600 ML SIYAH / U SEAL 500 PU MASTIQUE 600 ML BLACK
9		1305K-U-PRIMER 199-DC	U-PRIMER 199-DC / U-PRIMER 199-DC
10		1305K-COSMO PU 170.110-D4	COSMO PU 170.110 D4 ELYAFLI LİKİT POLİURETAN / COSMO PU 170.110 D4 FIBER LIQUID POLYURETHANE
11		1305K-COSMOPUR-1522 SEFFAF	COSMOPUR 1522 SEFFAF MONTAJ KİT 310 ML. KARTUS / COSMOPUR 1522 TRANSPARENT ASSEMBLY KIT 310 ML. CARTRIDGE